INDICADORES CONTROL SOCIAL A LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ASEO

Resolucion CRA 151 de 2001

	AÑO:	2022	
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
a)	Numero de usuarios por servicio, sector y estrato socioeconomico	Residencial Estrato 1 - Piedecuesta	0	0
		Residencial Estrato 3 - Piedecuesta	1284	321
		Comercial - Piedecuesta	6	0
		Residencial Estrato 1 - Aguachica	0	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Aguachica	32	No aplica
		Comercial - Aguachica	1	No aplica
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
b)	Número de micromedidores por sector y estrato socioeconómico.	Residencial Estrato 1 - Piedecuesta	0	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Piedecuesta	1284	No aplica
		Comercial - Piedecuesta	6	No aplica
		Residencial Estrato 1 - Aguachica	0	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Aguachica	32	No aplica
		Comercial - Aguachica	1	No aplica
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
c)	Consumo promedio por sector y estrato para el servicio de acueducto.	Residencial Estrato 1 - Piedecuesta	0	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Piedecuesta	11478.08	No aplica
		Comercial - Piedecuesta	8.16	No aplica
		Residencial Estrato 1 - Aguachica	0	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Aguachica	259.5	No aplica
		Comercial - Aguachica	2.16	No aplica
	Indicador	**Parametro**	**Acueducto**	**Aseo**
d)	Número de solicitudes de conexión	Presentadas	0	No aplica
	presentadas y atendidas.	Atendidas	0	No aplica
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
e)	Valor facturado por servicio, sector y estrato socioeconómico.	Residencial Estrato 1 - Piedecuesta	$ -	$ -
		Residencial Estrato 3 - Piedecuesta	$ 277.391.106.00	$ 40.977.016.00
		Comercial - Piedecuesta	$ 1.006.677.00	$ -
		Residencial Estrato 1 - Aguachica	No aplica	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Aguachica	$ 13.864.903.00	No aplica
		Comercial - Aguachica	$ 218.100.00	No aplica
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
f)	Variación porcentual de la tarifa en el período respectivo por servicio, sector y estrato	Residencial Estrato 1 - Piedecuesta	CF 21.87% - CV 22.24%	$ -
		Residencial Estrato 3 - Piedecuesta	CF 21.87% - CV 22.24%	$ -
		Comercial - Piedecuesta	CF 21.87% - CV 22.24%	$ -
		Residencial Estrato 1 - Aguachica	CF12.75% - CV 12.75%	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Aguachica	CF12.75% - CV 12.75%	No aplica
		Comercial - Aguachica	CF12.75% - CV 12.75%	No aplica
	Indicador	**Sector/Estrato**	**Acueducto**	**Aseo**
g)	Niveles de subsidio y contribución.	Residencial Estrato 1	-70%	No aplica
		Residencial Estrato 3 - Subsidio	-15%	-15%
		Comercial - Contribucion	50%	No aplica
	Indicador	**Parametro**	**Acueducto**	**Aseo**
h)	Producción promedio de residuos sólidos.	Kilogramos/Promedio por mes	No aplica	13354.17
	Indicador	**Parametro**	**Acueducto**	**Aseo**
i)	Frecuencia de recolección	No aplica acueducto	No aplica	3 veces x semana
	Indicador	**Parametro**	**Acueducto**	**Aseo**
j)	Niveles de continuidad del servicio.	Horas/mes	720	No aplica
	Indicador	**Parametro**	**Acueducto**	**Aseo**
k)	Tiempos de suspensión promedio del servicio de acueducto.	Horas/mes	0	0,23%

INDICADORES CONTROL SOCIAL A LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ASEO

Resolucion CRA 151 de 2001

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
l)	Número de quejas formuladas y atendidas	Formuladas	67	0
		Atendidas	67	0

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
m)	Indice de agua no contabilizada durante el período, especificando pérdidas técnicas y comerciales.	Volumen producido (m3) - Piedecuesta	138924	No aplica
		Volumen facturado (m3) - Piedecuesta	137835	
		Indice agua no contabilidazada (IANC) (%) - Piedecuesta	0.78%	
		Volumen producido (m3) - Aguachica	3165	No aplica
		Volumen facturado (m3) - Aguachica	3140	
		Indice agua no contabilidazada (IANC) (%) - Aguachica	0.79%	

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
n)	Número de trabajadores por cada 1000 usuarios.	Usuarios	1284	321
		Total trabajadores	1	1
		Promedio	0.078	3.115

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
o)	Calidad del agua (turbiedad, coliformes y color).	Turbiedad	<2	No aplica
		Coliformes	0	
		Color	<5,16	

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
p)	Área de intención de Cobertura (AIC).	Piedecuesta	34987.82 m2	34987.82 m2
		Aguachica	100%	No aplica

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
q)	Cobertura real en su AIC.	Porcentaje	100%	11.48%

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
r)	Eficiencia en el nivel de recaudo.	Porcentaje	96%	96

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
s)	Costo unitario del metro cúbico de agua.	Costo unitario	$ 1.369.69	No aplica

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
t)	Costo unitario del metro cúbico vertido.	No aplica acueducto	No aplica	No aplica

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
u)	Costo unitario del metro cúbico de agua residual tratada.	No aplica acueducto	No aplica	No aplica

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
v)	Costo unitario por recolección y transporte de residuos sólidos.	No aplica acueducto	No aplica	$ 275.898.83

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
w)	Costo unitario por disposición final.	No aplica acueducto	No aplica	$ 0

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
x)	Tipo de disposición final.	No aplica acueducto	No aplica	Relleno sanitario

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
x)	Fuentes de abastecimiento que se están utilizando para captar el recurso hídrico.	Fuente	Pozo profundo y acuiferos	No aplica

	Indicador	Parametro	Acueducto	Aseo
z)	Los indicadores de gestión a que se comprometió y el nivel de cumplimiento de los mismos.	Cobertura	100%	No aplica
		Continuidad	100%	No aplica
		Cartera	96%	96%